

ELEKTRO- VIERWEGE- SEITENSTAPLER ELEKTRO- 4-WEG- ZIJLADERS



the power of perfection

Votex-Bison fabriziert seit vielen Jahren mit großem erfolg Transportgeräte für die unterschiedlichsten Einsetze und Sondergeräte für Kundenspezifische Lösungen. Elektro 4 Wegeseitenstapler in sämtlichen Ausführungen, Pallethubwagen und Sondergeräte für Kundenspezifische Lösungen sowie Fahrerlose Transportgeräte

FÜR JEDER EINSATZ DIE RICHTIGE LÖSUNG!

Platz und Lagerraumminimierung sind Kostenersparnisse die sich bezahlt machen. Elektro 4 Wege Seitenstapler von Votex-Bison werden daher immer mehr und mehr im Lager eingesetzt. Gerade da wo Platz und Manövrierfähigkeit gefordert werden. Lasten von bis zu 20 Tonnen, bei Pallethubwagen und Plattformwagen sogar bis 40 Tonnen transportiert werden müssen, zeichnen sich die Bisongeräte aus. Für jeden Einsatz haben wir eine Lösung für unsere Kunden und wen nicht arbeiten wir daran ob für den Innen oder Außeneinsatz.

Dank vieler Jahre Erfahrung und Bemühungen auf dem Gebiet der innerbetrieblichen Transportlösungen wissen wir um was es geht auch bei speziellen Geräten und finden auch gemeinschaftlich meist eine Lösung.

Benutzerfreundlichkeit, Kraft und Zuverlässigkeit unserer Geräte wir von vielen unserer Kunden geschätzt die nicht zuletzt auch Ihre Erfahrungen bei uns einbringen. Die Qualifizierten und Motivierten Mitarbeiter in unserem Werk In Heeze (NL) sind stets bemüht Zuverlässigkeit und Top Technik unserer Geräte zu gewährleisten.

Top Technik, Modulare Bauweise, Wartungsfreie Komponenten mit einer guten Ersatzteilversorgung Unserer Kunden sowohl Kraft und Gründlichkeit steht bei uns an erster Stelle.

Votex-Bison ist The Power of Perfection.

Votex-Bison bouwt al tientallen jaren, met groot succes, transportmiddelen voor bijzondere en/of zeer zware toepassingen. Van elektrische 4-weg zijladers tot elektrische pallettrucks en speciale voertuigen. De oplossing is altijd op maat.

DE OPLOSSING IS ALTIJD OP MAAT!

Ruimtebesparing is hot. Vandaar dat de elektrische 4-weg zijladers van Votex-Bison in steeds meer magazijnen en bedrijven beeldbepalend zijn. Met een minimum aan ruimte verplaatsen ze lasten tot 20 ton. Zowel op gladde vloeren als over oneffen buitenterreinen.

Ook de extra sterke pallettrucks, specials en hefwagens van Votex-Bison bewijzen hun kracht met capaciteiten tot 40 ton.

Geen situatie is zo bijzonder of we hebben er een passende oplossing voor.

Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij als Votex-Bison precies waar het om gaat bij speciale intern transportmiddelen: gebruiksgemak, kracht en betrouwbaarheid.

Het gebruiksgemak bereiken we door goed te luisteren naar de klanten en die systemen te kiezen die door iedereen probleemloos ingezet en begrepen

kunnen worden. Bijvoorbeeld door middel van touchscreen bediening met duidelijke pictogrammen voor de diverse functies. De kracht komt tot uiting in het volledig eigen ontwerp en de robuuste bouw door hoog gekwalificeerd personeel in onze Nederlandse fabriek in Heeze. De betrouwbaarheid komt voort uit de toepassing van topklasse techniek, modulaire bouw, onderhoudsvrije componenten en een uitstekende onderdelenvoorziening. Ook als organisatie staan we voor kracht en gedegenheid. Votex-Bison maakt onderdeel uit van Votex-Bison Material Handling BV, een daadkrachtig en toonaangevend bedrijf.

Kortom, Votex-Bison is The Power of Perfection.





ELEKTRO- VIERWEGE- SEITENSTAPLER

Votex-Bison Seitenstapler zeichnen sich durch ihre enorme Manövrierfähigkeit aus. Die hydraulische Lenkung erlaubt müheloses Lenken, spart Platz und Kosten, nicht zuletzt Lagerraumminimierung.

Die Platzeinsparungen im Vergleich zum Gabelstapler und standardmäßigen Seitenstaplern sind in einem Beispiel angezeigt. Die Einsparungen kommen insbesondere bei dem Transport von Sperrigem und Langmaterial zur Entfaltung.

Votex-Bison darf sich die letzten 30 Jahre rühmen für seine Bemühungen auf dem Gebiet der inner- und außen betrieblichen Transportlösungen.

ELEKTRO- 4-WEG- ZIJLADERS

Votex-Bison 4 weg zijladers onderscheiden zich door enorme manoeuvreer mogelijkheden. De hydraulische besturing leidt tot probleemloos sturen, besparing in ruimte en kosten en niet in de laatste plaats tot meer opslagcapaciteit bij het ontwerpen of inrichten van een magazijn of andere opslagruimte.

De besparing van breedte in de gangpaden wordt in onderstaande tekening in vergelijking met een heftruck of een standaard zijlader in procenten aangegeven. De ruimte besparingen bij de op- en uitslag van langgoed materiaal en dergelijke is ronduit bijzonder te noemen.

De Votex-Bison 4 weg zijlader heeft zich de laatste 30 jaar bewezen als het beste product voor de juiste interne en externe logistieke oplossing.







Der Fahrer steht im Mittelpunkt und verdient einen optimalen Arbeitsplatz. Jeder Stapler von Votex-Bison verfügt über eine große Kabine mit großen Fenstern.

Die erste Voraussetzung für gute Arbeit ist ein guter und ergonomischer Arbeitsplatz. Die Kabinen des Votex-Bison können sowohl in Quer- als auch in Diagonal oder Längsrichtung ausgeführt werden. Die intuitive Joystick-Bedienung ermöglicht ein schnelles und sicheres Arbeiten. Das intelligente Display informiert den Fahrer stets über die aktuellen Einstellungen sowie über den Radstand seiner Geräte.

Optimale werkplek •

De chauffeur staat centraal en verdient een optimale werkplek. De ruime cabine met goed zicht in alle belangrijke richtingen is daarom standaard bij Votex-Bison.

Het eerste uitgangspunt is een goede en ergonomische werkplek. De cabines van de Votex-Bison kunnen zowel dwars, diagonaal als in de lengterichting worden geplaatst. Met de intuïtieve joystickbediening kan iedereen snel en veilig aan de slag. Het slimme display informeert de chauffeur steeds met de actuele informatie van zijn zijlader.





Starke AC-Motore

Der Votex-Bison verfügt über effiziente, starke und wartungsfreie 80V AC-Motore. Diese sorgen für problemlose Kraft und Kontrolle.

Die besonders starken AC-Motore sind absolut wartungsfrei. Der Votex-Bison bremst kontaktlos und verschleißfrei mit den Fahrmotoren und führt die Bremsenergie zurück zur Batterie.

Die Parkbremse funktioniert dabei vollautomatisch. Der AC-Pumpenmotor und eine intelligente Regulierung verteilen die benötigte Energie auf der Grundlage der aktuellen Nachfrage. Nicht mehr und nicht weniger. Dadurch wird Energie gespart und die Steuerung- und Mastbedienung funktionieren schnell und reibungslos.

Krachtige AC-Motor

De Votex-Bison heeft efficiënte, krachtige en onderhoudsvrije 80V AC motoren. Ze leveren kracht en beheersing zonder zorgen.

De zeer krachtige AC motoren zijn volledig onderhoudsvrij. De Votex-Bison remt contactloos en slijtagevrij af op de rijmotoren en voert de remenergie terug naar de batterij. De parkeerrem werkt hierbij volledig automatisch. De AC pomp-motor en intelligente regeling verdelen de benodigde energie op basis van de actuele vraag. Niet meer, maar ook niet minder. Dat scheelt energieverbruik en levert soepele en vlotte stuuren mastfuncties op.



Lenkund

Die Lenkung aller Räder erfolgt über Zahnräder und nicht über Ketten, der den Verschleiß auf die Bandagen reduziert. Durch die Wartungsfreie Zahnrad Übersetzung Reagiert die Lenkung sehr Direkt.



Besturing

De besturing van de wielen geschiedt via tandwielen en niet over kettingen. Dit systeem minimaliseert slijtage aan de bandages. Door directe besturing zijn de stuureigenschappen optimaal.



TRAFFIC

Der Traffic bildet die Mittelklasse unter den elektrischen Vierwege-Seitenstaplern von Votex-Bison. Mit seiner mittelhohen Plattform und starken 80 V AC-Antrieb den eignet er sich für Lasten bis zu 6 Tonnen. Die Räder gibt es wahlweise aus Vulkollan oder aus Gummi.

De Traffic vormt de mid-range onder de elektrische 4-weg zijladers van Votex-Bison. Met zijn middelhoog bordes en sterke 80 V AC aandrijving is hij geschikt voor lasten tot 6 ton. Wieluitvoering is naar keuze in vulkollan of rubber.

ALLROUND

Der Allround ist, wie der Name schon sagt, sehr flexibel einsetzbar und zu Recht der Alleskönner unter den elektrische Vierwege-Seitenstaplern von Votex-Bison. Die großen Räder aus Gummi oder Vulkollan bieten besonders viel Bodenfreiheit für den Einsatz auf unebenem Gelände oder beim Fahren über Schwellen. Dank des starken 80 V AC-Antriebs ist der Allround für Lasten bis zu 7 Tonnen geeignet.

De Allround, is zeer flexibel in zijn inzet en met recht de alleskunner binnen het programma elektrische 4-weg zijladers van Votex-Bison. Zijn grote rubber of vulkollan wielen bieden extra veel bodemvrijheid voor een inzet op oneffen terrein of het rijden over drempels. Dankzij de sterke 80 V AC aandrijving is de Allround geschikt voor lasten tot 7 ton.





Das übersichtliche Display mit Touchscreen ermöglicht einen schnellen Zugang zu allen Funktionen des Seitenstaplers. Auch alle technischen Informationen können direkt abgelesen werden.

Über das praktische Touchscreen-Display sieht der Fahrer alle Einstellungen seiner Vierwege-Steuerung und kann diese ändern. Auch alle anderen technischen Informationen können auf dem Bildschirm abgelesen werden.

Von der Stundenanzeige und der Batterie-entladung bis hin zu den Codes des Servicedienstes: Alle Parameter und Daten können direkt und ohne Einsatz zusätzlicher Laptops oder Konsolen eingestellt und abgelesen werden.

Duidelijk touchscreen display

Het duidelijke display met touchscreen biedt snel toegang tot alle functies van de zijlader. Ook alle technische informatie is direct uitleesbaar.

Via het handige touchscreen display ziet en regelt de chauffeur alle instellingen van zijn vierweg besturing. Ook alle andere technische informatie is op het scherm te zien. Van urenstanden en batterijontlading tot en met de codes van de servicedienst; alle parameters en gegevens zijn direct en zonder gebruik van additionele laptops of consoles in te stellen en uit te lezen.





Bodenanpassung und Federung

Einzigartiges Bodenanpassungsystem mit stoßdämpfenden "Powerbags", die unter dem Rahmen angebracht sind. Dadurch stehen alle Votex-Bison Stapler immer fest und sicher.

Votex-Bison hat seine Seitenstapler mit einem einzigartigen Niveauausgleichssystem ausgestattet: Jeder Radsatz wurde nicht nur pendelnd im Tragarm aufgehängt, sondern auch an einem mit Flüssigkeit gefüllten "Powerbag" montiert. Gemäß dem "Gesetz der kommunizierenden Gefäße" sorgen diese Flüssigkeitsdämpfer in beiden Tragarmen dafür, dass die Räder immer einen optimalen Bodenkontakt haben und das Fahrgestell horizontal bleibt. Durch dieses System wird auch eine Federung des Stapler erreicht, die dem Fahrer, Stapler und Last zugute kommt.



Power bags

Unieke bodemaanpassing met schokdempende "power bags" die onder het frame zijn aangebracht. Zo staat de zijlader altijd stevig en veilig.

Votex-Bison past een uniek nivelleringssysteem toe op haar zijladers: niet alleen is elk wielstel in de draagarm pendelend opgehangen, ze zijn ook nog eens gemonteerd aan een met vloeistof gevulde "power bag". Door de 'wet van de communicerende vaten' zorgen deze vloeistofdempers in beide draagarmen dat de wielen altijd optimaal bodemcontact houden en het chassis horizontaal blijft. Dit systeem dempt bodemoneffenheden wat ten goede komt aan de chauffeur, zijlader en last.



A 7 - 10 T AA 10 - 20 T

Der Type A und AA haben ein Chassis aus einem robusten U-förmigen Rahmen. Das Fahrwerk von dem A Stapler hat 2 AC Radnabegetriebe und der Type AA hat 4 senkrecht stehende Antriebseinheiten montiert auf einer spezielle Wippe Konstruktion. Der automatische Niveauausgleich über die Lasträder und Antriebsrädern erlaubt perfekte Bodenanpassung aller Räder, auch auf unebenen Böden. Darüber hinaus sorgt das Hydraulische Ausgleichsystem für Federung und optimale Fahreigenschaften des Staplers. Die Bewegung aller Räder erfolgt über Zahnräder und nicht über Ketten, die verschleiß mindernd auf die Bandagen wirken.



OPTIONEN

Selbstverständlich gibt es neben den Standart mäßigen Ausführungen unseren Stapler auch eine viel zahl von Zusatzausrüstungen als Option: Führungsrollen, Allwetterkabine, Kamerasystem, Hubhöhenvorwahl, Teleskopgabeln, Gabelverstellung, Langer Gabelträger, Wiegeeinrichtung, Höhenverstellbare Gabeln, Arbeitsscheinwerfer, Aufnahme-Dorne, Beleuchtung für fahren auf Straßen und vieles mehr. Gerne Beraten wir Sie und nennen Ihnen Preis auf Anfrage.

OPTIES

Natuurlijk bestaan er naast de standaard uitvoeringen van zijladers en speciale machines opties zoals: ganggeleiding, All Weather cabines, camera's, vorkverstelling, telescoopvorken, in hoogte verstelbare vorken, weegsysteem, werkverlichting, draagdoorns, verlichting voor de openbare weg en nog veel. Gaarne verstrekken wij u een prijsopgave voor de opties op maat.



Lastbegleitende-Kabine

Für die Seitenstapler mit besonderen Hubhöhen und Nutz-breiten bietet Votex-Bison die Möglichkeit mit einem Last-begleitenden-Kabine die Stapler Auszurüsten, ebenfalls Kabine mit Initialhub.

Man-up

Voor zijladertoepassingen bij bijzondere hefhoogtes en werkbreedtes biedt Votex-Bison de mogelijkheid van de man-up truck.



Hydraulische Gabelverstellung

Hydraulische Gabelverstellungen erlauben dem Fahrer die schnelle Veränderung der Gabelzinkenposition um in die verschiedensten Einfahröffnungen zu gelangen, ohne die Kabine verlassen zu müssen.



Door middel van vorkverstellers kunnen heftruckchauffeurs de vorken snel en nauwkeurig aanpassen aan verschillende palletmaten zonder uit de cabine te hoeven stappen.



Teleskop Gabeln

In weiten Bereichen der Logistik und Lagertechnik werden Teleskopgabeln eingesetzt, um eine einseitige Be- und Entladung von LKW's zu er möglichen. Weiterhin können die Gabeln als Verlängerungsgabeln zur Anpassung der Lasttiefe eingesetzt werden.

Telescoop vorken •

Hierbij kan de lengte van de vorken hydraulisch, vanuit de cabine, aan iedere gewenste palletdiepte of ladingdiepte aangepast worden.



Langgutgabelträger (Typ III)

Langgutgabelträger kommen überwiegend zum Einsatz bei Langen Teilen die Langgutgabelträger (Traversen) gibt es je nach Productlänge abgestimmt von 3.000 - 12.000 mm.

Vorkenbord voor lang materiaal (Type III) ●

Vorkenbord voor langmateriaal wordt gebruikt voor het transporteren van lange goederen. De lengte van het vorkenbord kan variëren van 3.000 -12.000 mm.

Klappgabeln

Bei den Klappgabeln kann das Gabelblatt manuell oder hydraulisch an den Gabelrücken hochgeklappt werden. Häufig werden solche Gabeln in beengten Verhältnissen bei unterstutzung Transportguts in Aufzügen oder ähnlichen Einsätzen benutzt.

Opklapvorken •

Voor plaatsen waar weinig ruimte is, zijn de opklapbare vorken een uitkomst. Dankzij het uitgekiende ontwerp zijn deze vorken door één persoon eenvoudig en veilig op- en neer te klappen. Het maximale hefvermogen van uw heftruck blijft gehandhaafd.



Lastwiegeeinrichtung

Mit einem mobilen Wiegesystem wiegen Sie während des internen Transportes, sodass Sie Zeit, Platz und Personal sparen. Sie wiegen, wo Sie wollen und sind so in Ihren Kontrollen flexibel. Ein mobiles Wiegesystem kann Geld sparen helfen.

Lastweegsysteem •

Met een mobiel weegsysteem weegt u tijdens het intern transport, hierdoor spaart u tijd, ruimte en mankracht. U weegt waar en wanneer u wilt en bent dus flexibel in uw controles. Een mobiel weegsysteem verdient zich in korte tijd terug.



Die Gangerkennung die überwiegend bei Zwangsgeführten Geräten zum Einsatz kommt, wirkt auf das Lenksystem und Steuert wenn notwendig die Personenschutzanlage über Sensoren die auf beiden Seiten des Rahmens untergebracht sind um die Sensoren auch vor Beschädigung zu Schützen.

Gangherkenning •

Het gangherkenning systeem, dat overwegend in combinatie met ganggeleiding wordt gebruikt, werkt samen met het stuursysteem en schakelt pas over als dit noodzakelijk is op de sensoren die aan beide zijden van het frame zijn gemonteerd. Ook beschermen de sensoren het frame en de lasten tegen beschadigingen. Aanvullend is inductiebesturing mogelijk.



Personenschutzanlage (PSA)

Aufgrund internationaler Bestimmungen werden in schmale Gängen zum absicherung von Personen Personenschutzanlagen verlangt und Sicherheit vorgeschrieben. Dies gilt ins besonder für Geräte mit Lastbegeleitende Kabine.


Veiligheidssysteem (laserscanner)

De laserscanner tast de omgeving af met infrarode stralen. De scanner werkt volgens het lichtlooptijd- meetprincipe. Dit houdt in dat de scanner de tijd meet tussen het uitsturen van het lichtsignaal en de reflectie ervan.

• Gang-Führungsrollen

Gang/stelling geleiding





 Komfortabeler und Ergonomischer Fahrersitz mit Luftfederung oder sitzheizung

Comfortabele en ergonomische chauffeurstoel met luchtvering en/of stoelverwarming ♥

Kamera System

Mit Einem Seitenstapler werden spezielle Lasten, wie Plattenmaterial und lange Holz- oder Eisenbauteile, bewegt. Um das Fahrzeug herum gibt es verschiedene tote Winkel. Mittels eines Kamera- Monitor- Systems wird der Arbeitsbereich sichtbar gemacht. Dadurch kann der Fahrer sicherer, schneller und angenehmer arbeiten.

Camera systeem •

Met zijladers worden speciale lasten verplaatst zoals plaatmateriaal en lang hout- of ijzerwerk. Rondom het voertuig zijn verschillende blinde hoeken aan te wijzen. Met behulp van een camera systeem wordt het werkveld in zicht gebracht. Hierdoor kan de chauffeur veiliger, sneller en aangenamer werken.

- Scheibenwischer
- Arbeitsscheinwerfer
- Allwetterkabine
- Heizungs- und Klima-Anlage
- Ruitenwisser
- Werkverlichting
- All weather cabine
- Verwarming en airconditioning





























the power of perfection

De Geestakkers 6, 5591 RC Heeze, Nederland

T. +31 (0)40 - 226 32 19 (alg.) F. +31 (0)40 - 226 63 69

Maberzeller Str. 15, D-36041 Fulda, Deutschland

T. +49 (0)661 20 95 M.+49 (0)171 540 50 28

E. info@votex-bison.com

www.votex-bison.com